



2025031065

## 进口保健食品备案凭证

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 产品名称      | 中文名   | 伸力辅® 维生素C泡腾片(柠檬味)                                  |
|           | 英文名   | Vitamin C 180 mg effervescent tablets              |
| 备案人       | 中文名   | 德国伸力辅有限公司  |
|           | 英文名   | SUNLIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH |
| 备案人地址     | 中文地址  | 希耶布斯3号, 赫费尔霍夫33161                                 |
|           | 英文地址  | Schierbusch 3, 33161 Hoewelhof                     |
| 生产企业      | 中文名   | 海德凯普有限公司   |
|           | 英文名   | C.Hedenkamp GmbH & Co.KG                           |
| 产品生产国(地区) | 德国  |  |
| 备案结论      | 按照《中华人民共和国食品安全法》《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章的规定, 予以备案。 |  |
| 备案号       | 食健备J202600000003                                |  |
| 附件        | 1 产品说明书; 2 产品技术要求                               |  |





2025031065

|     |  |
|-----|--|
| 备 注 |  |
|-----|--|

2026年03月19日





2025031065

附件1

## 保健食品产品说明书

食健备J202600000003

### 伸力辅<sup>®</sup> 维生素C泡腾片(柠檬味)

**【原料】** L-抗坏血酸

**【辅料】** 柠檬酸, 碳酸氢钠, 山梨糖醇, 环己基氨基磺酸钠, 柠檬香精, 三氯蔗糖

**【功效成分及含量】** 每片含: 维生素C 180mg

**【适宜人群】** 需要补充维生素C的成人

**【不适宜人群】** 17岁以下人群及孕妇、乳母

**【保健功能】** 补充维生素C

**【食用量及食用方法】** 每日 1 次, 每次 1 片, 食用方法: 用250mL水溶解后饮用

**【规格】** 4.5 g/片

**【贮藏方法】** 密封, 置阴凉干燥处

**【保质期】** 24个月

**【注意事项】** 本品不能代替药物。适宜人群外的人群不推荐食用本产品。不宜超过推荐量或与同类营养素同时食用。

不可咀嚼、含服或吞服。请置于儿童接触不到的地方。





2025081065

## 附件2

# 保健食品产品技术要求

食健备J202600000003

## 伸力辅<sup>®</sup> 维生素C泡腾片(柠檬味)

【原料】L-抗坏血酸

【辅料】柠檬酸, 碳酸氢钠, 山梨糖醇, 环己基氨基磺酸钠, 柠檬香精, 三氯蔗糖

【生产工艺】本品经过筛、混合、压片、包装等主要工艺加工制成。

【直接接触产品包装材料的种类、名称及标准】

塑料管及盖应符合GB 4806.7《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》。

【感官要求】应符合表1的规定。

表 1 感官要求

| 项 目   | 指 标                          |
|-------|------------------------------|
| 色 泽   | 白色                           |
| 滋味、气味 | 具柠檬水果味，无异味                   |
| 状 态   | 片剂，片形完整、光洁，有适宜硬度；无正常视力可见外来异物 |

【鉴别】

无

【理化指标】应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目             | 指 标  | 检测方法       |
|-----------------|------|------------|
| 铅（以 Pb计），mg/kg  | ≤2.0 | GB 5009.12 |
| 总砷（以 As计），mg/kg | ≤1.0 | GB 5009.11 |
| 总汞（以 Hg计），mg/kg | ≤0.3 | GB 5009.17 |
| 灰分，%            | ≤30  | GB 5009.4  |





2025031065

|                |    |             |
|----------------|----|-------------|
| 崩解时限, min      | ≤5 | 《中华人民共和国药典》 |
| 三氯蔗糖, g/kg     | ≤1 | GB 22255    |
| 环己基氨基磺酸钠, g/kg | ≤8 | GB 5009.97  |

【微生物指标】应符合表3的规定。

表3 微生物指标

| 项 目          | 指 标    | 检测方法              |
|--------------|--------|-------------------|
| 菌落总数, CFU/g  | ≤30000 | GB 4789.2         |
| 大肠菌群, MPN/g  | ≤0.92  | GB 4789.3 MPN 计数法 |
| 霉菌和酵母, CFU/g | ≤50    | GB 4789.15        |
| 金黄色葡萄球菌      | ≤0/25g | GB 4789.10        |
| 沙门氏菌         | ≤0/25g | GB 4789.4         |

【功效成分或标志性成分指标】应符合表4的规定。

表4 功效成分或标志性成分指标

| 项 目                 | 指 标       | 检测方法                   |
|---------------------|-----------|------------------------|
| 每片含 维生素C (以L-抗坏血酸计) | 144-324mg | GB 5009.86 第一法 高效液相色谱法 |

【重量差异指标】

片剂的重量差异指标应符合现行《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下“片剂”的规定。

【原辅料质量要求】

- 1、L-抗坏血酸：应符合GB 14754 《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素C（抗坏血酸）》的规定
- 2、柠檬酸：应符合GB 1886.235 《食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸》的规定
- 3、碳酸氢钠：应符合GB 1886.2 《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸氢钠》的规定
- 4、山梨糖醇：应符合GB 1886.187 《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨糖醇液》的规定
- 5、环己基氨基磺酸钠：应符合GB 1886.37 《食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）》的规定
- 6、三氯蔗糖：应符合GB 25531 《食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖》的规定
- 7、柠檬香精：应符合《食品用香精》（GB 30616）的规定

